


TELE2

Plume Home'i seadistamine on imelihtne ja kasutajasõbralik.

Loe samm-sammult, kuidas see käib!



Sul läheb vaja:



WiFi ja Bluetoothiga nutiseadet
(Android või iOS)



Plume Home'i rakendust
(Saadaval eesti keeles. Kuvatav keel oleneb
Su nutiseadme keele ja regiooni eelistustest)



Vähemalt ühte SuperPod ja ühte tavalist võrgukaablit
(Seadistamiseks läheb tavaliselt vaid 5 minutit – kui
SuperPodi tarkvara vajab uuendamist, varu endale veel
5 minutit kannatust)



1. Laadi alla rakendus Plume Home

- Laadi oma nutiseadmesse Plume Home'i rakendus App Store (iOS) or Google Play (Android) poest.
- Ava installeeritud rakendus oma nutitelefonis või tahvlis.




2. Seadista Plume konto

- Kasuta oma olemasolevat Plume kontot või järgi rakenduse juhiseid uue konto loomiseks.
- Määratud e-posti aadressile saabub konto kinnitamise link. Seadistamise jätkamiseks vajuta saabunud lingile.



3. Ühenda esimene SuperPod

- Ühenda SuperPod oma modemi või ruuteriga, kasutades kaasatulevat tavalist võrgukaablit.
- Ühenda SuperPod vooluvõrku.
- Tee enne SuperPodi kasutamist ühenduses olevale modemile või ruuterile taaskäivitus.



TELE2




4. Näpunäited parima jõudluse tagamiseks

- Ühenda vajalik arv SuperPode võimalikult kodu keskele.
- Parima signaalitugevuse tagamiseks väldi võimalusel SuperPodide peitmist suure tihedusega objektide taha. Nende hulka kuuluvad näiteks mitmekordsed paksud kivi- ja betoonseinad või -talad, suured metallobjektid, koduelektronika, klaasseinad, peeglid, veega täidetud anumad jms.
- Võimalusel aseta SuperPodid parimaks signaali jaotuseks kõrgematele pindadele (kõrgemal asuvad riiulid, lauad, kapipealsed).
- SuperPodid peaks olema vabalt nähtavad ja nende vahetus läheduses ega ees ei tohiks olla eelpool mainitud WiFi signaali summutavaid takistusi.



5. Seadista oma võrk

- Järgi rakenduse juhiseid oma uue võrgu seadistamiseks.
- Oota, kuni rakendus tuvastab SuperPodi. Selleks peab telefoni Bluetooth olema sisse lülitatud. Bluetoothi puudumisel vali rakendusest SuperPodi QR-koodi skaneerimine või seerianumbri käsitsi sisestamine.
- Anna oma WiFi võrgule nimi ja määra parool. Kui soovid kasutada edasi vana WiFi võrgu nime ja parooli, on see tegelikult isegi soovitatav. Seda juhul, kui tahad end säästa oma seadmete uuesti uude WiFi võrku ühendamise vaevast. Lülita välja WiFi oma vanas seadmes.



TELE2




6. Lisa Superpode

- SuperPod katab üldjuhul WiFi levialaga ühe 50 m² pinna (2 tuba). Hea leviala tagamiseks lisa SuperPode kõikidesse ruumidesse, kus WiFi kasutad.
- Ühenda lisa-SuperPodid voluvõrku ning järgi nende ühendamisel parima paigutuse näpunäiteid ja rakenduse juhiseid.



7. Vii seadistus lõpule

- Ära ühenda midagi lahti ja lase SuperPodi uuendustel lõpuni toimuda, enne kui asud võrku kasutama. Uuenduste jooksul teeb seade mitu taaskäivitust ning see on tavapärane. Nii on Sulle tagatud parim võimalik kasutuskogemus.
- Pärast uuendusi jätkub järjepidev automaatne võrguparameetrite optimeerimine, ilma et ise selleks midagi tegema peaksid. Kui Sul peaks aga tekkima vajadus midagi lihtsat kiiresti seadistada või kontrollida, pakub Home ka seda võimalust.
- Nüüd saad oma kodu võrku juhtida ja seadistada vaid ühe tööriistaga. Home'i rakendus annab ülevaate Su võrgu kvaliteedist ja kõigist ühendatud seadmetest. Mõnusat ja turvalist surfamist!



TELE2